

# NetGear-N600



על מנת להגדיר את הנתב שלכם בצורה הנכונה ומוצלחת יש לבצע את השלבים הבאים :

שלב 1 : יש לוודא שכל החיבורים(חיבור קווי מנקודת בזק לנתב, חיבור קווי מנתב למחשב או חיבור אלחוטי ) מחוברים כמו שצריך .


שלב 2 : יש לפתוח דפדפן ולהקליד את הכתובת הבאה ולהקיש כניסה **10.0.0.138**

שלב 3 : יופיע על המסך חלון ידרוש שם משתמש וסיסמה

**Username:** Admin

**Password:** Admin

ללחץ על כניסה OK





# NETGEAR genie™

WNDR3400v2

Logout

Firmware Version  
V1.0.0.16\_1.0.34

Auto

BASIC

ADVANCED

- Home
- Internet
- Wireless
- Attached Devices
- Parental Controls
- ReadySHARE
- Guest Network

 <b>Internet</b> STATUS: <b>GOOD</b>	 <b>Wireless</b> Name (SSID): <b>NETGEAR</b> Key/Password: <b>PerfectPass</b>	 <b>Attached Devices</b> Number of Devices : <b>1</b>
 <b>Parental Controls</b> STATUS: <b>NOT ENABLED</b>	 <b>ReadySHARE</b> STATUS: <b>No USB drive</b>	 <b>Guest Network</b> STATUS: <b>NOT ENABLED</b>

Help & Support Documentation | Online Support | Router FAQ

SEARCH  
HELP

GO

יש לבחור בתפריט העליון במסך על BASIC :

ואז ללחוץ על HOME

ואז לבחור INTERNET



Primo Telecommunication

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il



**NETGEAR genie™**  
VEGN2610

Logout  
Firmware Version V1.0.0.21\_1.0.2

**BASIC** | ADVANCED

Home | **Internet** | Wireless | Attached Devices | ReadySHARE | Guest Network

### Internet Setup

Apply | Cancel

WAN1

Does your Internet connection require a login?  
 Yes  
 No

Internet Service Provider: PPPoE

Login: user@099  
Password: .....

Service Name (If Required):  
Connection Mode: Always On  
Idle Timeout (in Minutes): 0

Internet IP Address:  
 Get Dynamically from ISP  
 Use Static IP Address (212 . 76 . 124 . 21)

Domain Name Server (DNS) Address:  
 Get Automatically from ISP  
 Use These DNS Servers (213 . 76 . 123 . 123)

ואז ללחוץ על

**Apply/Save**

כעת הנתב שלכם מחובר לאינטרנט




**Primo Telecommunication**

072-2467000 | support@099.net.i | www.099.net.il

## הגדרות רשת אלחוטית :

כדי להגדיר את הרשת האלחוטית שלכם ולהגן על הרשת יש לבחור את האופציה - wireless



ואז יש ללחוץ על Apply